



## PRÍKAZNÝ LIST v súvislosti s KORONAVÍRUSOM

### č. 20 v súvislosti s KORONAVÍRUSOM

#### Až do odvolania v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov PLATÍ :

1.  
Od 28.4.2020 sú zamestnanci, ktorí prechádzajú na pracovisko niektorým z filtrov ( pavilón hlavný monoblok, pavilón riaditeľstva, pavilón ambulancií I a pavilón LDCH, povinní dať si na danom filtri zmerať teplotu.  
Zamestnanci pracovne, kuchyne, sterilizácia budú mať zmeranú teplotu filtrom hlavný monoblok - pri Vlastnej ochrane.  
Spôsob merania na ostatných pracoviskách ( kde neprechádzajú filtrom, ev. majú pracovnú dobu mimo činnosti filtra, bude oznámený v ďalšom PL.
2.  
27.4.2020 obnoví činnosť Psychologická ambulancia.
3.  
V prílohe je Všeobecný manažment pacienta v (ne)komunitnej fáze šírenia (alebo na území s (ne)komunitným šírením) SARS-CoV-2
4.  
Zabezpečiť prísun vody a ovocia (ovocie podľa dodávky sponzorov) na pracoviská, kde sú zamestnanci najviac vystavení riziku ochorenia a psychickej záťaže.
5.  
04.5.2020 bude obnovená činnosť prevádzky Kvetinárstvo.
6.  
Od 04.5.2020 obnoviť preventívne programy v riadnom režime.
7.  
Od 04.5.2020 prejdú ambulancie na riadny ordinačný a pracovný režim.
8.  
V prípade potreby, je možné agendu na Pošte vybavovať denne.

#### PRÍLOHA 1:

##### Všeobecný manažment pacienta

- v nekomunitnej fáze šírenia (alebo na území s nekomunitným šírením) SARS-CoV-2
- v komunitnej fáze šírenia (alebo na území s komunitným šírením) SARS-CoV-2

Platnosť od: 27.04.2020

Rozdeľovník: Všetci zamestnanci NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Vypracoval: MUDr. Helena Leščišinová  
námestníčka pre ZS a ZP

Schválil: MUDr. Marián Petko, MPH  
riaditeľ n.o.





**PRÍLOHA č. 1 k Príkaznému listu č. 20 v súvislosti s koronavírusom**

**Všeobecný manažment pacienta  
v nekomunitnej fáze šírenia (alebo na území s nekomunitným šírením) SARS-CoV-2**

**• Pacient bez epidemiologickej anamnézy a bez symptómov COVID-19:**

po triage absolvuje všetky potrebné vyšetrenia a výkony bežným spôsobom v neinfekčnej (bielej) zóne najbližšieho poskytovateľa ZS.

Ak je možný prednemocničný transport takéhoto pacienta, preferované miesto poskytnutia ZS sú nemocnice neinfekčného charakteru (biele zóny). V prípade, že sa takýto pacient vyskytne na urgentnom prijíme alebo klinickom pracovisku reprofilovanej infekčnej (červenej) nemocnice, zostáva počas celej doby, kým je nutné ústavné poskytovanie ZS v tejto nemocnici. Po ukončení potreby hospitalizácie je prepustený do domácej karantény.

**• Pacient s epidemiologickou anamnézou a/alebo symptómami COVID-19:**

> dominujú respiračné príznaky:

po triage a zhodnotení závažnosti ochorenia je pacient hospitalizovaný na karanténnom oddelení najbližšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pri pozitívite testu je preložený na infekčné pracovisko nemocníc 1. skupiny. Pri negativite testu zostáva na karanténnom oddelení pôvodného poskytovateľa do možnosti prepustenia do domácej starostlivosti.

> dominujú príznaky iného základného ochorenia a príznaky COVID-19 sú len sprievodné:

pacient je vyšetrený na urgentnom prijíme najbližšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prípade ak vyžaduje observáciu alebo hospitalizáciu, pokračuje v poskytovaní ZS na COVID-19 (karanténnom) oddelení daného poskytovateľa ZS do doby získania výsledku testu. Pri pozitívite testu je pacient preložený na klinické pracovisko nemocníc 1. skupiny podľa klinického stavu a dominancie príznakov (respiračné alebo pri inom základnom ochorení so sprievodným COVID-19). Pri negativite testu zotráva pacient na karanténnom (observačnom) oddelení pôvodného poskytovateľa do doby, kým je možné jeho prepustenie do domácej starostlivosti.

Ak takýto pacient vyžaduje intenzívnu starostlivosť, tak je do doby získania výsledku testu, hospitalizovaný na COVID-19 vyčlenených lôžkach OAIM/KAIM u najbližšieho poskytovateľa ZS.

Ak takýto pacient nevyžaduje observáciu alebo hospitalizáciu, tak mu je poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť iného základného ochorenia (ako COVID-19) ambulantnou formou vo vyčlenených ambulantných priestoroch pre pacientov s COVID-19. Následne je odoslaný do domácej karantény a kontaktuje svojho praktického lekára.

**• Pacient s diagnostikovaným COVID-19 alebo prichádzajúci z karantény v komunite s potvrdeným šírením SARS-CoV-2:**

> pacient je v bezprostrednom ohrození života, so zlyhávaním vitálnych funkcií alebo hrozí nebezpečenstvo, že bez možnosti bezprostredného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, omeškanie s vážnymi následkami alebo následkami smrti:

pacient je smerovaný na urgentný príjem najbližšieho poskytovateľa ZS. Potrebná ZS (resuscitácia, vrátane urgentnej operácie, urgentného pôrodu a pod.) sú vykonané u najbližšieho poskytovateľa ZS. Kontaminované priestory a cesty sú následne uzatvorené pre štandardnú prevádzku do doby ich dezinfekcie. Po stabilizácii stavu je pacient preložený na klinické pracovisko nemocníc 1. skupiny.

> pacient nie je v bezprostrednom ohrození života, nevyžaduje podporu vitálnych funkcií:

pacient je primárne smerovaný na klinické pracovisko nemocníc 1. skupiny.





**PRÍLOHA č. 1 k Príkaznému listu č. 20 v súvislosti s koronavírusom**

**Všeobecný manažment pacienta  
v komunitnej fáze šírenia (alebo na území s komunitným šírením) SARS-CoV-2**

**• Pacient bez epidemiologickej anamnézy a bez symptómov COVID-19:**

po triage absolvuje všetky potrebné vyšetrenia a výkony bežným spôsobom v neinfekčnej (bielej) zóne najbližšieho poskytovateľa ZS.

Ak je možný prednemocničný transport takéhoto pacienta, preferované miesto poskytnutia ZS sú nemocnice neinfekčného charakteru (biele zóny). V prípade, že sa takýto pacient vyskytne na urgentnom príjme alebo klinickom pracovisku reprofilovanej infekčnej (červenej) nemocnice, zostáva počas celej doby, kým je nutné ústavné poskytovanie ZS v tejto nemocnici. Po ukončení potreby hospitalizácie je prepustený do domácej karantény.

**• Pacient s epidemiologickou anamnézou a/alebo symptómami COVID-19:**

> dominujú respiračné príznaky:

po triage a zhodnotení závažnosti ochorenia je pacient hospitalizovaný na karanténnom oddelení najbližšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pri pozitívite testu je preložený na infekčné pracovisko nemocníc 1. alebo 2. skupiny. Pri negativite testu zostáva na karanténnom oddelení pôvodného poskytovateľa do možnosti prepustenia do domácej starostlivosti.

> dominujú príznaky iného základného ochorenia a príznaky COVID-19 sú len sprievodné:

pacient je vyšetrený na urgentnom príjme najbližšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak vyžaduje observáciu alebo hospitalizáciu, pokračuje v poskytovaní ZS na COVID-19 (karanténnom) oddelení daného poskytovateľa ZS do doby získania výsledku testu. Pri pozitívite testu je pacient preložený na klinické pracovisko nemocníc 1. alebo 2. skupiny podľa klinického stavu a dominancie príznakov (respiračné alebo pri inom základnom ochorení so sprievodným COVID-19). Pri negativite testu zostáva pacient na karanténnom (observačnom) oddelení pôvodného poskytovateľa do doby, kým je možné jeho prepustenie do domácej starostlivosti.

Ak takýto pacient vyžaduje intenzívnu starostlivosť, tak je do doby získania výsledku testu hospitalizovaný na COVID-19 vyčlenených lôžkach OAIM/KAİM u najbližšieho poskytovateľa ZS.

Ak takýto pacient nevyžaduje observáciu alebo hospitalizáciu, tak mu je poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť iného základného ochorenia (ako COVID-19) ambulantnou formou vo vyčlenených ambulantných priestoroch pre pacientov s COVID-19. Následne je odoslaný do domácej karantény a kontaktuje svojho praktického lekára.

**• Pacient s diagnostikovaným COVID-19 alebo prichádzajúci z karantény v komunite s potvrdeným šírením SARS-CoV-2:**

> pacient je v bezprostrednom ohrození života, so zlyhávaním vitálnych funkcií alebo hrozí nebezpečenstvo, že bez možnosti bezprostredného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, omeškanie s vážnymi následkami alebo následkami smrti:

pacient je smerovaný na urgentný príjem najbližšieho poskytovateľa ZS. Potrebná ZS (resuscitácia, vrátane urgentnej operácie, urgentného pôrodu a pod.) sú vykonané u najbližšieho poskytovateľa ZS. Kontaminované priestory a cesty sú následne uzatvorené pre štandardnú prevádzku do doby ich dezinfekcie. Po stabilizácii stavu je pacient preložený na klinické pracovisko nemocníc 1. alebo 2. skupiny.

> pacient nie je v bezprostrednom ohrození života, nevyžaduje podporu vitálnych funkcií:

pacient je primárne smerovaný na klinické pracovisko nemocníc 1. alebo 2. skupiny.

V Bardejove 27.04.2020

Vypracoval: MUDr. Helena Leščišinová  
námestníčka pre ZS a ZP

Schválil: MUDr. Marián Petko, MPH  
riaditeľ n.o.